

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
A0-101	A01I1_1L01/1_8W
A0-101	A01I1_1L02/1_8W
A0-108 保健室	A01I1_1L05/1_8W
A0-109 カウンセリング室	A01I1_1L07/1_8W
A0-1F 新事務室(旧車庫)	A01I1_1L12/1_8W
A0-201	A02I1_1L19/1_8W
A0-201 理事室	A02I1_1L19/1_8W
A0-203 学長室	A02I1_1L25/1_8W
A0-204 学生部長室	A02I1_1L16/1_8W
A0-206	A02I1_1L29/1_8W
A0-206	A02I1_1L28/1_8W
A0-206	A02I1_1L28/1_4W
A0-207 コピー室	A02I1_1L27/1_8W
A0-301	A03I1_1L01/1_8W
A0-303	A03I1_1L03/1_8W
A0-305	A03I1_1L02/1_8W
A1-101	A11I1_1L01/1_8W
A1-102	A11I1_1L02/1_8W
A1-103	A11I1_1L05/1_8W
A1-104	A11I1_1L06/1_8W
A1-105	A11I1_1L18/1_8W
A1-105	A11I1_1L18/1_4W
A1-106	A11I1_1L19/1_4W
A1-106	A11I1_1L19/1_8W
A1-107	A11I1_1L21/1_8W
A1-108	A11I1_1L23/1_8W
A1-109	A11I2_1L01/1_8W
A1-110	A11I2_1L03/1_8W
A1-111	A11I2_1L05/1_8W
A1-112	A11I2_1L13/1_8W
A1-113	A11I2_1L15/1_8W
A1-114	A11I2_1L11/1_8W
A1-115	A11I2_1L09/1_8W
A1-116	A11I2_1L07/1_8W
A1-117	A11I1_1L16/1_8W
A1-118	A11I1_1L15/1_8W
A1-119	A11I1_1L12/1_8W
A1-120	A11I1_1L11/1_8W
A1-151	A11I1_1L25/1_8W
A1-151 談話室	A11I1_1L26/1_8W
A1-201	A12I1_1L12/1_8W
A1-201	A12I1_1L14/1_8W
A1-201	A12I1_1L01/1_8W
A1-202	A12I2_1L10/1_8W
A1-203	A12I2_1L08/1_8W
A1-204	A12I2_1L01/1_8W
A1-205	A12I2_1L02/1_8W
A1-206	A12I2_1L04/1_8W
A1-206B	コンセントナンバー不明(要調査)
A1-207	A12I2_1L06/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
A1-207B	コンセントナンバー不明(要調査)
A1-208	A12I1_1L02/1_8W
A1-209	A12I1_1L08/1_8W
A1-210	A12I1_1L07/1_8W
A1-251	A12I1_1L05/1_8W
A1-251	A12I1_1L06/1_8W
A1-252	A12I1_1L03/1_8W
A1-253	A12I1_1L04/1_8W
A2-L201 AV卓(右ポート)	コンセントナンバー不明(要調査)
A2-L201 AV卓(左ポート)	コンセントナンバー不明(要調査)
A2-L202 AV卓(左ポート)	コンセントナンバー不明(要調査)
A2-L203 AV卓(右ポート)	コンセントナンバー不明(要調査)
A2カルチャールーム3	コンセントナンバー不明(要調査)
A3-101	A31I1_1L07/1_8W
A3-102	A31I1_1L05/1_8W
A3-103	A31I1_1L03/1_8W
A3-104	A31I1_1L02/1_8W
A3-105	A31I1_1L04/1_8W
A3-106	A31I1_1L06/1_8W
A3-201	A31I1_1L11/1_8W
A3-202	A32I1_1L02/1_8W
A3-203	A32I1_1L01/1_8W
A3-204	A31I1_1L09/1_8W
A3-205	A31I1_1L10/1_8W
A3-206	A32I1_1L03/1_8W
A3-302	A32I1_1L06/1_8W
A3-303	A32I1_1L05/1_8W
A3-L301 AV卓	コンセントナンバー不明(要調査)
A3-L301 AV卓2	コンセントナンバー不明(要調査)
A4-101	A41I1_1L08/1_8W
A4-102	A41I1_1L06/1_8W
A4-103	A41I1_1L07/1_8W
A4-104	A41I1_1L05/1_8W
A4-106	A41I1_1L03/1_8W
A4-107	A41I1_1L02/1_8W
A4-108	A41I1_1L01/1_8W
A4-201	A42I1_1L07/1_8W
A4-202	A42I1_1L06/1_8W
A4-203	A42I1_1L05/1_8W
A4-204	A42I1_1L03/1_8W
A4-206	A42I1_1L01/1_8W
A4-207	A42I1_1L02/1_8W
A4-208	A42I1_1L04/1_8W
A4-209	A41I1_1L09/1_8W
A4-210	A41I1_1L10/1_8W
A4-301	A42I1_1L10/1_8W
A4-302	A42I1_1L09/1_8W
A4-303	A42I1_1L08/1_8W
A4-304	A43I1_1L01/1_8W
A4-305	A43I1_1L02/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
A4-306	A42I1_1L11/1_8W
A4-307	A42I1_1L12/1_8W
A4-L205 AV卓	コンセントナンバー不明(要調査)
A4-L205 AV卓2	コンセントナンバー不明(要調査)
A5 2階会議室	A52I1_1L04/1_8W
A5-151	A51I1_1L09/1_8W
A5-152	A51I1_1L04/1_8W
A5-158	A51I2_1L01/1_8W
A5-158	A51I2_1L02/1_8W
A5-158	A51I2_1L03/1_8W
A5-158	A51I2_1L04/1_8W
A5-158	A51I2_1L05/1_8W
A5-158	A51I2_1L06/1_8W
A5-158	A51I2_1L11/1_8W
A5-158	A51I2_1L11/1_4W
A5-159	A51I2_1L07/1_8W
A5-160	A51I2_1L10/1_8W
A5-251	A52I1_1L06/1_8W
A5-252	A52I1_1L12/1_4W
A5-252	A52I1_1L07/1_4W
A5-252	A52I1_1L13/1_4W
A5-252	A52I1_1L18/1_8W
A5-252	A52I1_1L10/1_8W
A5-252	A52I1_1L14/1_4W
A5-252	A52I1_1L15/1_8W
A5-252	A52I1_1L13/1_8W
A5-252	A52I1_1L19/1_8W
A5-252	A52I1_1L19/1_4W
A5-252	A52I1_1L09/1_8W
A5-252	A52I1_1L09/1_4W
A5-252	A52I1_1L11/1_8W
A5-252	A52I1_1L12/1_8W
A5-252	A52I1_1L16/1_8W
A5棟2Fカウンター	A52I2_1L04/1_8W
A5棟2F検索コーナー	A52I2_1L07/1_8W
A5棟3F開架閲覧室	A52I2_1L08/1_8W
A5棟3Fグループ閲覧室1	A53I1_1L08/1_8W
A5棟2Fカウンター	A52I2_1L05/1_8W
A5棟2F一般閲覧室	A5-AF1-S7-WB01
A5棟2F一般閲覧室東	A5-AF1-S7-WB03
A5棟3Fグループ閲覧室	A53I1_1L07/1_8W
A5棟3F一般閲覧室	A5-AF1-S7-WB02
A5棟3F一般閲覧室東	A5-AF1-S7-WB04
A5棟3F開架閲覧室	A52I2_1L08/1_4W
A7-AF1-S10-WB01/講義室-1	LAN-20/KOU1-AP1
A7-AF1-S10-WB02/講義室-2	LAN-17/KOU2-AP1
A7-AF1-S10-WB03/自習室	LAN-12/JISHU-AP1
A7-AF1-S10-WB04/自習室	LAN-10/JISHU-AP2
A7-AF1-S10-WB05/特任教員室	LAN-13/TOKU-AP1
A7講義室-1	LAN-19/KOU1-1

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
A7講義室-2	LAN-16/KOU2-1
A7自習室	LAN-11/JISHU-1
A7自習室	LAN-09/JISHU-2
A7特任教員室	LAN-08/TOKU-1
A7特任教員室	LAN-07/TOKU-2
A7特任教員室	LAN-06/TOKU-3
A7特任教員室	LAN-05/TOKU-4
A7特任教員室	LAN-01/TOKU-5
A7特任教員室	LAN-02/TOKU-6
A7特任教員室	LAN-03/TOKU-7
A7特任教員室	LAN-04/TOKU-8
A7特任教員室	LAN-15/TOKU-9
A7特任教員室	LAN-14/TOKU-10
B0-102	B01I2_1L01/1.8W
B0-103	B01I2_1L02/1.8W
B0-104	B01I1_1L01/1.8W
B0-105	B01I1_1L03/1.8W
B0-201	B02M1_1L04/1.8W
B0-203	B02M1_1L02/1.8W
B0-251	B02M1_5L01/1.8W
B0-251	B02M1_5L01/1.4W
B0-251	B02M1_5L02/1.8W
B0-251	B02M1_5L02/1.4W
B0-251	B02M1_5L02/2.8W
B0-252	B02I1_1L01/1.8W
B1-101A	B21I1_5L01/1.8W
B1-101B	B21I1_1L12/1.8W
B1-102	B21I1_5L02/1.8W
B1-102	B21I1_5L02/3.8W
B1-102	B21I1_5L02/4.8W
B1-104	B21I1_1L01/1.8W
B1-105	B21I1_1L03/1.8W
B1-106	B21I1_1L05/1.8W
B1-107	B21I1_1L07/1.8W
B1-108	B21I1_1L09/1.8W
B1-201	B22I1_5L01/1.8W
B1-201	B22I1_5L01/2.8W
B1-202	B22I1_5L03/1.8W
B1-202	B22I1_5L03/1.4W
B1-202	B22I1_5L03/2.8W
B1-202	B22I1_5L03/2.4W
B1-202	B22I1_5L03/3.8W
B1-202	B22I1_5L03/3.4W
B1-202	B22I1_5L03/4.8W
B1-202	B22I1_5L03/4.4W
B1-203	B22I1_1L01/1.8W
B1-204	B22I1_1L03/1.8W
B1-205	B22I1_1L05/1.8W
B1-206	B22I1_1L07/1.8W
B1-207	B22I1_1L09/1.8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
B1-301	B23I1_5L01/5_8W
B1-302	B23I1_5L03/1_8W
B1-302	B23I1_5L03/1_4W
B1-302	B23I1_5L03/3_8W
B1-302	B23I1_5L03/3_4W
B1-302	B23I1_5L03/4_8W
B1-302	B23I1_5L03/4_4W
B1-302	B23I1_5L03/5_8W
B1-302	B23I1_5L03/5_4W
B1-303	B23I1_1L01/1_8W
B1-304	B23I1_1L03/1_8W
B1-305	B23I1_1L06/1_8W
B1-305	B23I1_1L06/1_4W
B1-306	B23I1_1L07/1_8W
B1-307	B23I1_1L09/1_8W
B1-307	B23I1_1L10/1_8W
B2-101	B21I1_1L31/1_8W
B2-102	B21I1_5L03/1_8W
B2-103	B21I1_5L04/5_8W
B2-104	B21I1_1L26/1_8W
B2-105	B21I1_1L24/1_8W
B2-106	B21I1_1L23/1_8W
B2-107	B21I1_1L20/1_8W
B2-107	B21I1_1L21/1_8W
B2-108	B21I1_1L18/1_8W
B2-108	B21I1_1L19/1_8W
B2-109	B21I1_1L16/1_8W
B2-201	B22I1_1L32/1_8W
B2-201	B22I1_1L32/1_4W
B2-202	B22I1_1L36/1_8W
B2-202	B22I1_1L36/1_4W
B2-203	B22I1_1L39/1_8W
B2-203	B22I1_1L41/1_8W
B2-203	B22I1_1L41/1_4W
B2-203	B22I1_5L05/1_8W
B2-203	B22I1_5L05/4_4W
B2-203	B22I1_5L05/2_8W
B2-203	B22I1_5L05/5_8W
B2-203	B22I1_5L05/3_8W
B2-203	B22I1_1L39/1_4W
B2-203	B22I1_5L05/4_8W
B2-203	B22I1_5L05/3_4W
B2-204	B22I1_1L30/1_8W
B2-205	B22I1_1L28/1_8W
B2-206	B22I1_1L26/1_8W
B2-207	B22I1_1L24/1_8W
B2-208	B22I1_1L22/1_8W
B2-209	B22I1_1L20/1_8W
B2-301	B23I1_1L29/1_8W
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-301	コンセントナンバー不明(要調査)
B2-302	B23I1_5L04/2_4W
B2-302	B23I1_5L04/3_8W
B2-302	B23I1_5L04/1_4W
B2-302	B23I1_5L04/2_8W
B2-303	B23I1_5L05/3_8W
B2-303	B23I1_5L05/3_4W
B2-303	B23I1_5L06/1_8W
B2-303	B23I1_5L06/1_4W
B2-303	B23I1_5L06/2_4W
B2-303	B23I1_5L06/2_8W
B2-303	B23I1_5L06/3_8W
B2-303	B23I1_5L06/3_4W
B2-303	B23I1_5L05/1_8W
B2-304	B23I1_1L27/1_8W
B2-305	B23I1_1L25/1_8W
B2-306	B23I1_1L23/1_8W
B2-307	B23I1_1L21/1_8W
B2-308	B23I1_1L19/1_8W
B2-309	B23I1_1L17/1_8W
B2棟1F印刷室	B21I1_1L36/1_8W
B2棟2F談話室	B22I1_1L44/1_8W
B2棟地下	B21I1_1L37/1_8W
B2棟地下	B21I1_1L38/1_8W
B3-101	B51I1_1L15/1_8W
B3-102	B51I1_1L17/1_8W
B3-103	B51I1_1L19/1_8W
B3-104	B51I1_1L22/1_8W
B3-105	B51I1_1L23/1_8W
B3-105	B51I1_1L24/1_8W
B3-106	B51I1_1L33/1_8W
B3-107	B51I1_1L31/1_8W
B3-108	B51I1_1L29/1_8W
B3-110	B51I1_1L25/1_8W
B3-201	B52I1_1L17/1_8W
B3-202	B52I1_1L19/1_8W
B3-203	B52I1_1L21/1_8W
B3-204	B52I1_1L23/1_8W
B3-205	B52I1_1L25/1_8W
B3-206	B52I1_1L35/1_8W
B3-207	B52I1_1L33/1_8W
B3-207	B52I1_1L34/1_8W
B3-301	B53I1_1L18/1_8W
B3-301	B53I1_1L17/1_8W
B3-302	B53I1_1L19/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
B3-303	B53I1_1L21/1_8W
B3-304	B53I1_1L23/1_8W
B3-305	B53I1_1L25/1_8W
B3-306	B53I1_1L35/1_8W
B3-307	B53I1_1L34/1_8W
B3-307	B53I1_1L33/1_8W
B3-308	B53I1_1L31/1_8W
B3-308	B53I1_1L31/1_4W
B3-310	B53I1_1L28/1_8W
B3-310	B53I1_1L27/1_8W
B4-106	B51I1_1L60/1_8W
B4-107A	B51I1_1L58/1_8W
B4-107B	B51I1_1L59/1_8W
B4-201	B52I1_1L66/1_8W
B4-208	B52I1_1L60/1_8W
B4-208	B52I1_1L60/1_4W
B4-208	B52I1_1L59/1_8W
B4-209	B52I1_1L58/1_8W
B4-302	B53I1_1L71/1_8W
B4-303	B53I1_1L73/1_8W
B4-303	B53I1_1L72/1_8W
B4-305	B53I1_1L64/1_8W
B4-306	B53I1_1L62/1_8W
B4-307	B53I1_1L60/1_8W
B4棟2Fコピー室	B52I1_1L57/1_8W
B5-101	B51I1_1L01/1_8W
B5-102	B51I1_1L03/1_8W
B5-103	B51I1_1L06/1_8W
B5-104	B51I1_1L07/1_8W
B5-105	B51I1_1L14/1_8W
B5-106	B51I1_1L13/1_8W
B5-108	B51I1_1L09/1_8W
B5-201	B52I1_1L02/1_8W
B5-202	B52I1_1L03/1_8W
B5-203	B52I1_1L05/1_8W
B5-203	B52I1_1L05/1_4W
B5-204	B52I1_1L07/1_8W
B5-205	B52I1_1L15/1_8W
B5-208	B52I1_1L11/1_8W
B5-301	B53I1_1L01/1_8W
B5-303	B53I1_1L05/1_8W
B5-304	B53I1_1L07/1_8W
B5-305	B53I1_1L15/1_8W
B5-306	B53I1_1L13/1_8W
B5-307	B53I1_1L12/1_8W
B5-308	B53I1_1L10/1_8W
B6-101	B51I1_1L48/1_8W
B6-105A	B51I1_1L47/1_8W
B6-106	B51I1_1L46/1_8W
B6-106	B51I1_1L56/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
B6-107	B51I1_1L44/1_8W
B6-108	B51I1_1L42/1_8W
B6-109	B51I1_1L40/1_8W
B6-109	B51I1_1L41/1_8W
B6-110	B51I1_1L38/1_8W
B6-111	B51I1_1L36/1_8W
B6-111	B51I1_1L37/1_8W
B6-201	B52I1_1L50/1_8W
B6-202B	B52I1_1L52/1_8W
B6-203	B52I1_1L53/1_8W
B6-204	B52I1_1L55/1_8W
B6-205	B52I1_1L47/1_8W
B6-206	B52I1_1L45/1_8W
B6-207	B52I1_1L43/1_8W
B6-208	B52I1_1L41/1_8W
B6-209	B52I1_1L39/1_8W
B6-210	B52I1_1L37/1_8W
B6-210	B52I1_1L38/1_8W
B6-301	B53I1_1L49/1_8W
B6-302	B53I1_1L51/1_8W
B6-303	B53I1_1L53/1_8W
B6-306	B53I1_1L47/1_8W
B6-308	B53I1_1L44/1_8W
B6-308	B53I1_1L43/1_8W
B6-309	B53I1_1L41/1_8W
B6-310	B53I1_1L39/1_8W
B6-311	B53I1_1L38/1_8W
B6-311	B53I1_1L37/1_8W
B6棟1F院生室	B51I1_1L72/1_8W
B6棟1F院生室	B51I1_1L73/1_8W
B6棟1F院生室	B51I1_1L74/1_8W
B6棟1F院生室	B51I1_1L75/1_8W
B7事務室	コンセントナンバー不明(要調査)
B7事務室	コンセントナンバー不明(要調査)
B7会議室	コンセントナンバー不明(要調査)
B7研究室	コンセントナンバー不明(要調査)
B7事務室	コンセントナンバー不明(要調査)
B7実験室1	コンセントナンバー不明(要調査)
B7実験室2	コンセントナンバー不明(要調査)
B7実験室3	コンセントナンバー不明(要調査)
B7実験室4	コンセントナンバー不明(要調査)
B7棟1F学生実験室	B71I1_1L02/1_8W
B7棟1F事務室	B71I1_1L08/1_8W
B7棟1F準備室	B71I1_1L01/1_8W
B7棟1F準備室	B71I2_1L01/1_8W
B7棟2F教員実験室1	B71I1_1L12/1_8W
B7棟2F教員実験室2	B72I1_1L05/1_8W
B7棟2F研究室1	B71I1_1L09/1_8W
B7棟2F研究室2	B72I1_1L04/1_8W
B7棟2F講義室	B71I1_1L14/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
B8棟1F昆虫飼育室	B81I1_1L04/1_8W
B8棟1F第1技師室	B81I1_1L05/1_8W
B8棟1F第1技師室	B81I1_1L05/1_4W
B8棟1F第1調査室	B81I1_1L02/1_8W
B8棟2F第1実験室	B82I1_1L04/1_8W
B8棟2F第1実験室	B82I1_1L05/1_8W
B8管理室	コンセントナンバー不明(要調査)
B8棟2F第1実験室	B82I1_1L05/1_4W
C0-101	C01I1_1L03/1_8W
C0-102	C01I1_1L05/1_8W
C0-251	C01I1_1L04/1_8W
C1-101	C11I1_1L01/1_8W
C1-101	C11I1_1L02/1_8W
C1-102	C11I1_1L03/1_8W
C1-102	C11I1_1L04/1_8W
C1-103	C11I1_1L05/1_8W
C1-104	C11I2_1L01/1_8W
C1-105	C11I2_1L03/1_8W
C1-106	C11I2_1L05/1_8W
C1-106	C11I2_1L06/1_8W
C1-107	C11I2_1L07/1_8W
C1-107	C11I2_1L08/1_8W
C1-108	C11I2_1L09/1_8W
C1-108	C11I2_1L10/1_8W
C1-109	C11I2_1L11/1_8W
C1-109	C11I2_1L12/1_8W
C1-201	C12I1_1L01/1_8W
C1-202	C12I1_1L03/1_8W
C1-203	C12I1_1L06/1_8W
C1-301	C13I1_1L01/1_8W
C1-301	C13I1_1L01/1_4W
C1-301	C13I1_1L02/1_8W
C2-101	C21I1_1L03/1_8W
C2-101	C21I1_1L02/1_8W
C2-102	C21I1_1L11/1_8W
C2-102	C21I1_1L10/1_8W
C2-102	C21I1_1L10/1_4W
C2-103	C21I1_1L13/1_8W
C2-104	C21I1_1L08/1_8W
C2-105	C21I1_1L07/1_8W
C2-106	C21I1_1L05/1_8W
C2-201	C21I1_1L16/1_8W
C2-202	C21I1_1L17/1_8W
C2-202	C21I1_1L21/1_8W
C2-203	C21I1_1L19/1_8W
C2-203	C21I1_1L22/1_8W
C3-101	C31I1_1L14/1_8W
C3-101	C31I1_1L15/1_8W
C3-102	C31I1_1L16/1_8W
C3-102	C31I1_1L17/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C3-103	C31I1_1L18/1_8W
C3-103	C31I1_1L19/1_8W
C3-103	C31I1_1L19/1_4W
C3-104	C31I1_1L20/1_8W
C3-104	C31I1_1L21/1_8W
C3-105	C31I1_1L12/1_8W
C3-106	C31I1_1L10/1_8W
C3-107	C31I1_1L09/1_8W
C3-108	C31I1_1L07/1_8W
C3-151	C31I1_1L03/1_8W
C3-152	C31I1_1L04/1_8W
C3-201	C32I1_1L05/1_8W
C3-201	C32I1_1L05/1_4W
C3-202	C32I1_1L15/1_8W
C3-202	C32I1_1L14/1_8W
C3-203	C32I1_1L16/1_8W
C3-203	C32I1_1L17/1_8W
C3-204	C32I1_1L19/1_8W
C3-204	C32I1_1L18/1_8W
C3-205	C32I1_1L21/1_8W
C3-205	C32I1_1L20/1_8W
C3-206	C32I1_1L12/1_8W
C3-207	C32I1_1L10/1_8W
C3-207	C32I1_1L10/1_4W
C3-208	C32I1_1L08/1_8W
C3-209	C32I1_1L07/1_8W
C3-210	C32I1_1L02/1_8W
C3-301	C33I1_1L05/1_8W
C3-301	C33I1_1L06/1_8W
C3-302	C33I1_1L07/1_8W
C3-302	C33I1_1L08/1_8W
C3-303	C33I1_1L17/1_8W
C3-304	C33I1_1L20/1_8W
C3-304	C33I1_1L20/1_4W
C3-304	C33I1_1L19/1_8W
C3-305	C33I1_1L22/1_4W
C3-305	C33I1_1L21/1_8W
C3-305	C33I1_1L22/1_8W
C3-306	C33I1_1L24/1_8W
C3-306	C33I1_1L23/1_8W
C3-307	C33I1_1L15/1_8W
C3-308	C33I1_1L13/1_8W
C3-309	C33I1_1L11/1_8W
C3-310	C33I1_1L09/1_8W
C3-310	C33I1_1L10/1_8W
C3-311	C33I1_1L04/1_8W
C3-312	C33I1_1L01/1_8W
C3棟コピー室	C32I1_1L03/1_8W
C4-101	C41I1_1L11/1_8W
C4-102	C41I1_1L15/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C4-103	C41I1_1L16/1.8W
C4-103	C41I1_1L17/1.8W
C4-104	C41I1_1L19/1.8W
C4-105	C41I1_1L09/1.8W
C4-105	C41I1_1L10/1.8W
C4-106	C41I1_1L07/1.8W
C4-107	C41I1_1L06/1.8W
C4-108	C41I1_1L02/1.8W
C4-151	C41I1_5L01/3.8W
C4-151	C41I1_5L01/3.4W
C4-151	C41I1_5L01/4.8W
C4-151	C41I1_5L01/1.8W
C4-151	C41I1_5L01/1.4W
C4-151	C41I1_5L01/2.8W
C4-151	C41I1_5L02/1.8W
C4-151	C41I1_5L02/1.4W
C4-200	C42I1_1L01/1.8W
C4-201	C42I1_1L05/1.8W
C4-202	C42I1_1L12/1.8W
C4-203	C42I1_1L14/1.8W
C4-203	C42I1_1L15/1.8W
C4-204	C42I1_1L17/1.8W
C4-205	C42I1_1L19/1.8W
C4-206	C42I1_1L10/1.8W
C4-207	C42I1_1L08/1.8W
C4-207	C42I1_1L09/1.8W
C4-208	C42I1_1L06/1.8W
C4-208	C42I1_1L07/1.8W
C4-209	C42I1_1L03/1.8W
C4-209	C42I1_1L02/1.8W
C4-210	C62I1_1L17/1.8W
C4-210	C62I1_1L18/1.8W
C4-210	C62I1_1L19/1.8W
C4-210	C62I1_1L20/1.8W
C4-301	C43I1_1L05/1.8W
C4-302	C43I1_1L08/1.8W
C4-303	C43I1_1L15/1.8W
C4-304	C43I1_1L18/1.8W
C4-305	C43I1_1L19/1.8W
C4-305	C43I1_1L20/1.8W
C4-306	C43I1_1L22/1.8W
C4-307	C43I1_1L13/1.8W
C4-308	C43I1_1L11/1.8W
C4-309	C43I1_1L10/1.8W
C4-309	C43I1_1L09/1.8W
C4-310	C43I1_1L03/1.8W
C4-311	C43I1_1L01/1.8W
C4-312	C43I1_1L24/1.8W
C4-312	C43I1_1L23/1.8W
C4棟1Fコピー室	C41I1_1L03/1.8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C4棟1F就職資料室	C41I1_1L04/1.8W
C5-101	C51I1_1L07/1.8W
C5-102	C51I1_1L06/1.8W
C5-103	C51I1_1L03/1.8W
C5-104	C51I1_1L02/1.8W
C5-105	C51I1_1L09/1.8W
C5-105	C51I1_1L10/1.8W
C5-106	C51I1_1L11/1.8W
C5-106	C51I1_1L12/1.8W
C5-107	C51I1_1L13/1.8W
C5-107	C51I1_1L14/1.8W
C5-108	C51I1_1L15/1.8W
C5-108	C51I1_1L16/1.8W
C5-201	C52I1_1L08/1.8W
C5-202	C52I1_1L06/1.8W
C5-203	C52I1_1L03/1.8W
C5-204	C52I1_1L01/1.8W
C5-205	C52I1_1L09/1.8W
C5-205	C52I1_1L10/1.8W
C5-206	C52I1_1L11/1.8W
C5-206	C52I1_1L12/1.8W
C5-207	C52I1_1L14/1.8W
C5-207	C52I1_1L13/1.8W
C5-207	C52I1_1L13/1.4W
C5-208	C52I1_1L15/1.8W
C5-208	C52I1_1L16/1.8W
C5-301	C53I1_1L07/1.8W
C5-302	C53I1_1L05/1.8W
C5-303	C53I1_1L03/1.8W
C5-303	C53I1_1L04/1.8W
C5-304	C53I1_1L01/1.8W
C5-305	C53I1_1L09/1.8W
C5-305	C53I1_1L10/1.8W
C5-306	C53I1_1L11/1.8W
C5-306	C53I1_1L12/1.8W
C5-306	C53I1_1L11/1.4W
C5-307	C53I1_1L13/1.8W
C5-307	C53I1_1L14/1.8W
C5-307	C53I1_1L13/1.4W
C5-308	C53I1_1L16/1.8W
C6-101	C61I1_1L08/1.8W
C6-101	C61I1_1L08/1.4W
C6-102	C61I1_1L05/1.8W
C6-103	C61I1_1L04/1.8W
C6-104	C61I1_1L01/1.8W
C6-105	C61I1_1L09/1.8W
C6-106	C61I1_1L12/1.8W
C6-107	C61I1_1L14/1.8W
C6-108	C61I1_1L16/1.8W
C6-201	C62I1_1L07/1.8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C6-201	C62I1_1L07/1_4W
C6-202	C62I1_1L05/1_8W
C6-203	C62I1_1L04/1_8W
C6-203	C62I1_1L03/1_8W
C6-204	C62I1_1L01/1_8W
C6-205	C62I1_1L10/1_8W
C6-206	C62I1_1L11/1_8W
C6-207	C62I1_1L14/1_8W
C6-207	C62I1_1L13/1_8W
C6-208	C62I1_1L15/1_8W
C6-301	C63I1_1L08/1_8W
C6-301	C63I1_1L07/1_8W
C6-302	C63I1_1L05/1_8W
C6-303	C63I1_1L04/1_8W
C6-304	C63I1_1L01/1_8W
C6-305	C63I1_1L09/1_8 W
C6-305	C63I1_1L10/1_8W
C6-306	C63I1_1L12/1_8W
C6-307	C63I1_1L14/1_8W
C6-308	C63I1_1L15/1_8W
C7-101	C71I1_0L101
C7-101	C71I1_0L102
C7-102	C71I1_0L103
C7-102	C71I1_0L104
C7-103	C71I1_0L105
C7-103	C71I1_0L106
C7-104	C71I1_0L107
C7-104	C71I1_0L108
C7-105	C71I1_0L109
C7-105	C71I1_0L110
C7-105	C71I1_0L111
C7-105	C71I1_0L112
C7-105前室	C71I1_0L113
C7-106	C71I1_0L114
C7-106	C71I1_0L115
C7-107	C71I1_0L116
C7-107	C71I1_0L117
C7-108	C71I1_0L118
C7-109	C71I1_0L119
C7-110	C71I1_0L120
C7-111	C71I1_0L121
C7-112	C71I1_0L123
C7-201	C71I1_0L201
C7-201	C71I1_0L202
C7-202	C71I1_0L203
C7-202	C71I1_0L204
C7-203	C71I1_0L205
C7-203	C71I1_0L206
C7-203	C71I1_0L207
C7-204	C71I1_0L208

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C7-204	C711I_0L209
C7-204	C711I_0L210
C7-204	C711I_0L211
C7-205	C711I_0L212
C7-205	C711I_0L213
C7-206	C711I_0L214
C7-206	C711I_0L215
C7-207	C711I_0L216
C7-207	C711I_0L217
C7-208	C711I_0L218
C7-208	C711I_0L219
C7-209	C711I_0L220
C7-210	C711I_0L221
C7-211	C711I_0L222
C7-212	C711I_0L223
C7-213	C711I_0L225
C7-214	C711I_0L226
C7-215	C711I_0L227
C7-216	C711I_0L228
C7-301	C711I_0L301
C7-301	C711I_0L302
C7-302	C711I_0L303
C7-302	C711I_0L304
C7-303	C711I_0L305
C7-303	C711I_0L306
C7-304	C711I_0L307
C7-304	C711I_0L308
C7-306	C711I_0L310
C7-307	C711I_0L312
C7-308	C711I_0L313
C7-309	C711I_0L314
C7-311	C711I_0L316
C7-312	C711I_0L318
C7-313	C711I_0L319
C7-314	C711I_0L320
C7-315	C711I_0L321
C7-CF1-WA305 / C7-305	C711I_0L309
C7-CF1-WA307 / C7-307	C711I_0L311
C7-CF1-WA310 / C7-310	C711I_0L315
C7事務室	C711I_0L224
C7電子システム工学実験準備室	C711I_0L317
C7就職資料室	C711I_0L122
C8-101	C811I_1L14/1_8W
C8-102	C811I_1L09/1_8W
C8-103	C811I_1L07/1_8W
C8-104	C811I_1L05/1_8W
C8-105	C811I_1L01/1_8W
C8-106	C811I_1L02/1_8W
C8-201	C82R1_1L08/1_8W
C8-202	C82R1_1L10/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
C8-203	C82R1_1L12/1_8W
C8-204	C82R1_1L05/1_8W
C8-204	C82R1_1L06
C8-205	C82R1_1L04/1_8W
C8-205	C82R1_1L03/1_8W
C8-206	C82R1_1L02/1_8W
C8-206	C82R1_1L01/1_8W
C9棟1F 事務室	C91I1_1L01/1_8W
C9棟1F 健康・体力測定室	C91I1_1L03/1_8W
D0-101	D01I1_1L04/1_8W
D0-102	D01I1_1L02/1_8W
D0-103	D01I1_1L05/1_8W
D0-201	D02I1_5L01/1_8W
D0-201	D02I1_5L01/2_8W
D0-201	D02I1_1L03/1_8W
D0棟1F学部長室	D01I1_1L08/1_8W
D0棟1F学部長控室	D01I1_1L10/1_8W
D1-201	D12I1_1L06/1_8W
D1-202	D12I1_1L03/1_8W
D1-203	D12I1_1L02/1_8W
D1-204	D12I1_1L08/1_8W
D1-205	D12I1_1L10/1_8W
D1-206	D12I1_1L12/1_8W
D1-207	D12I1_1L13/1_8W
D1-208	D12I1_1L16/1_8W
D1-209	D12I1_1L17/1_8W
D1-210	D12I1_1L20/1_8W
D1-301	D13I1_1L09/1_8W
D1-302	D13I1_1L07/1_8W
D1-303	D13I1_1L05/1_8W
D1-304	D13I1_1L04/1_8W
D1-305	D13I1_1L01/1_8W
D1-306	D13I1_1L11/1_8W
D1-306	D13I1_1L12/1_8W
D1-307	D13I1_1L14/1_8W
D1-308	D13I1_1L15/1_8W
D1-309	D13I1_1L17/1_8W
D1-310	D13I1_1L19/1_8W
D1-311	D13I1_1L21/1_8W
D1-312	D13I1_1L20/1_8W
D1-312	D13I1_1L23/1_8W
D1棟1F学生自習室	D11I1_1L03/1_8W
D1棟1F学生自習室	D11I1_1L05/1_8W
D2-101	D21I1_1L01/1_8W
D2-101	D21I1_1L02/1_8W
D2-101	D21I1_1L02/1_4W
D2-101	D21I2_1L01/1_8W
D2-101	D21I2_1L02/1_8W
D2-101	D21I2_1L03/1_8W
D2-101	D21I2_1L04/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
D2-101	D21I2_1L03/1_4W
D2-101	D21I2_1L04/1_4W
D2-102	D21I1_1L03/1_8W
D2-102	D21I1_1L03/1_4W
D2-102	D21I1_1L04/1_8W
D2-201	D22R1_1L14/1_8W
D2-202	D22R1_1L16/1_8W
D2-203	D22R1_1L19/1_8W
D2-204	D22R1_1L21/1_8W
D2-205	D22R1_1L11/1_8W
D2-205	D22R1_1L12/1_8W
D2-206	D22R1_1L09/1_8W
D2-207	D22R1_1L08/1_8W
D2-208	D22R1_1L06/1_8W
D2-209	D22R1_1L04/1_8W
D2-210	D22R1_1L01/1_8W
D2-301	D23I1_1L11/1_8W
D2-301	D23I1_1L11/1_4W
D2-302	D23I1_1L13/1_8W
D2-303	D23I1_1L16/1_8W
D2-303	D23I1_1L16/1_4W
D2-305	D23I1_1L19/1_8W
D2-305	D23I1_1L20/1_8W
D2-306	D23I1_1L09/1_8W
D2-306	D23I1_1L10/1_8W
D2-307	D23I1_1L07/1_8W
D2-307	D23I1_1L08/1_8W
D2-308	D23I1_1L06/1_8W
D2-309	D23I1_1L03/1_8W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L01/1_4W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L01/1_8W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L02/1_8W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L02/1_4W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L03/1_8W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L03/1_4W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L04/1_8W
D2棟1F資料収納室	D21I3_1L04/1_4W
D2棟2F談話室	D22R1_1L17/1_8W
D3 談話室	D32R1_1L06/1_8W
D3-101	D31I1_1L10/1_8W
D3-201	D32R1_1L15/1_8W
D3-202	D32R1_1L12/1_8W
D3-203	D32R1_1L04/1_8W
D3-204	D32R1_1L02/1_8W
D3-204	D33I1_1L05/1_8W
D3-205	D32R1_1L08/1_8W
D3-206	D32R1_1L10/1_8W
D3-207	D32R1_1L14/1_8W
D3-208	D32R1_1L18/1_8W
D3-303	D33I1_1L01/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
D3-305	D33I1_1L07/1_8W
D3-305	D33I1_1L09/1_8W
D3-305	D33I1_1L08/1_8W
D3棟2Fコピー室	D32R1_1L19/1_8W
D3棟2F談話室	D32R1_1L05/1_8W
D4-101	D31I1_1L06/1_8W
D4-101	D31I1_1L07/1_8W
D4-102	D31I1_1L05/1_8W
D4-103	D31I1_1L02/1_8W
D4-201	D42I1_1L15/1_8W
D4-202	D42I1_1L13/1_8W
D4-203	D42I1_1L07/1_8W
D4-203	D42I1_1L08/1_8W
D4-204	D42I1_1L05/1_8W
D4-204	D42I1_1L05/1_4W
D4-205	D42I1_1L03/1_8W
D4-205	D42I1_1L03/1_4W
D4-206	D42I1_1L01/1_8W
D4-206	D42I1_1L01/1_4W
D4-206	D42I1_1L02/1_8W
D4-206	D42I1_1L02/1_4W
D4-207	D42I1_1L11/1_8W
D4-207	D42I1_1L10/1_8W
D4-301	D43I1_1L08/1_8W
D4-304	D43I1_1L09/1_8W
D4棟1F試食室	D31I1_1L03/1_8W
D5-101	D51R1_1L07/1_8W
D5-102	D51R1_1L05/1_8W
D5-104	D51R1_1L03/1_8W
D5-105	D51R1_1L02/1_8W
D5-106	D51R1_1L06/1_8W
D5-107	D51R1_1L08/1_8W
D5-201	D52I1_1L15/1_8W
D5-201	D52I1_1L17/1_8W
D5-201	D52I1_1L18/1_8W
D5-202	D52I1_1L01/1_8W
D5-202	D52I1_1L04/1_8W
D5-203	D52I1_1L05/1_8W
D5-203	D52I1_1L06/1_8W
D5-203	D52I1_1L07/1_8W
D5-204	D52I1_1L09/1_4W
D5-204	D52I1_1L09/1_8W
D5-205	D52I1_1L12/1_8W
D5-206	D52I1_1L13/1_8W
D6-101	D61R1_1L01/1_8W
D6-101	D61R1_1L02/1_8W
D6-101	D61R1_1L03/1_8W
D6-101	D61R1_1L04/1_8W
D6-102	D61R1_1L06/1_8W
D6-103	D61R1_1L07/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
D6-104	D61R1_1L08/1.8W
D6-104	D61R1_1L09/1.8W
D6-105	D61R1_1L10/1.8W
D6-105	D61R1_1L11/1.8W
D6-105	D61R1_1L11/1.4W
D7-DF1-S7-WB01/ホワイエ	D71I1_1L11/1.8W
D7-DF1-S7-WB02/1階研修室3	D71I1_1L06/1.8W
D7-DF1-S7-WB04/2階研修室6	D72I1_1L05/1.8W
D7-DF1-S7-WB05/2階研修室7	D72I1_1L06/1.8W
D7棟1F_事務室	D71I1_1L13/1.8W
D7棟1FAV機器作業卓	D71I2_1L10/1.8W
D7棟1Fセンター長室	D71I2_1L04/1.8W
D7棟1F研究室1	D71I1_1L01/1.8W
D7棟1F研究室4	D71I1_1L08/1.8W
D7棟1F事務室	D71I2_1L02/1.8W
D7棟2F 研究室8	D72I1_1L08/1.8W
E0-101	E01M1_1L03/1.8W
E0-102	E01M1_1L11/1.8W
E0-103	E01M1_1L09/1.8W
E0-104	E01M1_1L04/1.8W
E0-105	E01M1_1L06/1.8W
E0-201	E02I1_1L08/1.8W
E0-201	E02I1_1L09/1.8W
E0-201	E02I1_1L10/1.8W
E0-201	E02I1_1L11/1.8W
E0-202	E02I1_1L05/1.8W
E0-202	E02I1_1L06/1.8W
E0-203	E02I1_1L03/1.8W
E0-203	E02I1_1L04/1.8W
E0-204	E02I1_1L01/1.8W
E0-204	E02I1_1L02/1.8W
E1-101	E21I1_1L03/1.8W
E1-101	E21I1_1L04/1.8W
E1-102	E21I1_1L05/1.8W
E1-103	E21I1_1L01/1.8W
E1-103	E21I1_1L02/1.8W
E1-201	E12I1_1L01/1.8W
E1-201	E12I1_1L02/1.8W
E1-202	E12I1_1L03/1.8W
E1-202	E12I1_1L04/1.8W
E1-203	E12I1_1L05/1.8W
E1-203	E12I1_1L06/1.8W
E1-204	E12I1_1L07/1.8W
E1-204	E12I1_1L08/1.8W
E1-205	E12I1_1L09/1.8W
E1-205	E12I1_1L10/1.8W
E1-206	E12I1_1L11/1.8W
E1-206	E12I1_1L12/1.8W
E1-207	E12I1_1L13/1.8W
E1-207	E12I1_1L14/1.8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
E1-208	E12I1_1L15/1_8W
E1-208	E12I1_1L16/1_8W
E1-209	E12I1_1L17/1_8W
E1-209	E12I1_1L18/1_8W
E1-210	E12I1_1L19/1_8W
E1-210	E12I1_1L20/1_8W
E1-210	E12I1_1L21/1_8W
E1-210	E12I1_1L22/1_8W
E1-210	E12I1_1L23/1_8W
E1-210	E12I1_1L24/1_8W
E1-211	E12I1_1L25/1_8W
E1-211	E12I1_1L26/1_8W
E1-211	E12I1_1L27/1_8W
E1-211	E12I1_1L28/1_8W
E1-211	E12I1_1L29/1_8W
E1-211	E12I1_1L30/1_8W
E2-101	E21I1_1L06/1_8W
E2-101	E21I1_1L07/1_8W
E2-101	E21I1_1L08/1_8W
E2-102	E21I1_1L10/1_8W
E2-103	E21I1_1L11/1_8W
E2-103	E21I1_1L12/1_8W
E2-201	E22I1_1L01/1_8W
E2-201	E22I1_1L02/1_8W
E2-202	E22I1_1L03/1_8W
E2-202	E22I1_1L04/1_8W
E2-203	E22I1_1L05/1_8W
E2-203	E22I1_1L06/1_8W
E2-204	E22I1_1L07/1_8W
E2-204	E22I1_1L08/1_8W
E2-205	E22I1_1L09/1_8W
E2-205	E22I1_1L10/1_8W
E2-206	E22I1_1L11/1_8W
E2-206	E22I1_1L12/1_8W
E2-207	E22I1_1L13/1_8W
E2-207	E22I1_1L14/1_8W
E2-208	E22I1_1L15/1_8W
E2-208	E22I1_1L16/1_8W
E2-209	E22I1_1L17/1_8W
E2-209	E22I1_1L18/1_8W
E2-210	E22I1_1L19/1_8W
E2-210	E22I1_1L20/1_8W
E2-210	E22I1_1L21/1_8W
E2-210	E22I1_1L22/1_8W
E2-210	E22I1_1L23/1_8W
E2-210	E22I1_1L24/1_8W
E2-211	E22I1_1L25/1_8W
E2-211	E22I1_1L26/1_8W
E2-211	E22I1_1L27/1_8W
E2-211	E22I1_1L28/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
E2-211	E2211_1L29/1_8W
E2-211	E2211_1L30/1_8W
E2-212	E2211_1L31/1_8W
E2-212	E2211_1L32/1_8W
E2-213	E2211_1L33/1_8W
E3-101	E4111_1L01/1_8W
E3-101	E4111_1L02/1_8W
E3-102	E4111_1L03/1_8W
E3-102	E4111_1L04/1_8W
E3-103	E4111_1L05/1_8W
E3-104	E4111_1L06/1_8W
E3-104	E4111_1L07/1_8W
E3-201	E3211_1L01/1_8W
E3-201	E3211_1L02/1_8W
E3-202	E3211_1L03/1_8W
E3-202	E3211_1L04/1_8W
E3-203	E3211_1L05/1_8W
E3-203	E3211_1L06/1_8W
E3-204	E3211_1L07/1_8W
E3-204	E3211_1L08/1_8W
E3-205	E3211_1L09/1_8W
E3-205	E3211_1L10/1_8W
E3-206	E3211_1L11/1_8W
E3-206	E3211_1L12/1_8W
E3-207	E3211_1L13/1_8W
E3-207	E3211_1L14/1_8W
E3-208	E3211_1L15/1_8W
E3-208	E3211_1L16/1_8W
E3-209	E3211_1L17/1_8W
E3-209	E3211_1L18/1_8W
E3-209	E3211_1L19/1_8W
E3-209	E3211_1L20/1_8W
E3-209	E3211_1L21/1_8W
E3-209	E3211_1L22/1_8W
E3-210	E3211_1L23/1_8W
E3-210	E3211_1L24/1_8W
E3-210	E3211_1L25/1_8W
E3-210	E3211_1L26/1_8W
E3-210	E3211_1L27/1_8W
E3-210	E3211_1L28/1_8W
E4-101	E4111_1L08/1_8W
E4-101	E4111_1L09/1_8W
E4-102	E4111_1L10/1_8W
E4-102	E4111_1L11/1_8W
E4-201	E4211_1L01/1_8W
E4-201	E4211_1L02/1_8W
E4-202	E4211_1L03/1_8W
E4-202	E4211_1L04/1_8W
E4-203	E4211_1L05/1_8W
E4-203	E4211_1L06/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
E4-204	E42I1_1L07/1_8W
E4-204	E42I1_1L08/1_8W
E4-205	E42I1_1L09/1_8W
E4-205	E42I1_1L10/1_8W
E4-206	E42I1_1L11/1_8W
E4-206	E42I1_1L12/1_8W
E4-207	E42I1_1L13/1_8W
E4-207	E42I1_1L14/1_8W
E4-208	E42I1_1L15/1_8W
E4-208	E42I1_1L16/1_8W
E4-209	E42I1_1L17/1_8W
E4-209	E42I1_1L18/1_8W
E4-210	E42I1_1L19/1_8W
E4-210	E42I1_1L20/1_8W
E4-210	E42I1_1L21/1_8W
E4-210	E42I1_1L22/1_8W
E4-210	E42I1_1L23/1_8W
E4-210	E42I1_1L24/1_8W
E4-211	E42I1_1L25/1_8W
E4-211	E42I1_1L26/1_8W
E4-211	E42I1_1L27/1_8W
E4-211	E42I1_1L28/1_8W
E4-211	E42I1_1L29/1_8W
E4-211	E42I1_1L30/1_8W
E4棟2F教材印刷室	E42I1_1L31/1_8W
E5-101	E51I1_1L08/1_8W
E5-101	E51I1_1L09/1_8W

別紙2 LAN側設備(フロア側)情報コンセント

※これらは本学にて確認した内容であるが、構築業者にて現地確認を行うこと

フロア名	情報コンセント名
E5-102	E5111_1L11/1_8W
E5-102	E5111_1L12/1_8W
E5-102	E5111_1L13/1_8W
E5-103	E5111_1L01/1_8W
E5-103	E5111_1L02/1_8W
E5-104	E5111_1L03/1_8W
E5-104	E5111_1L04/1_8W
E5-105	E5111_1L05/1_8W
E5-105	E5111_1L06/1_8W
E5棟1F ES-101	E5111_1L10/1_8W
E6-101	E6111_1L01/1_8W
E6-101	E6111_1L02/1_8W
E6-101	E6111_1L03/1_8W
E6-101	E6111_1L04/1_8W
E6-102	E6111_1L06/1_8W
E7-101	E7111_1L07/1_8W
E7-101	E7111_1L08/1_8W
E7-101	E7111_1L09/1_8W
E7-102	E7111_1L11/1_8W
E7-102	E7111_1L12/1_8W
E7-102	E7111_1L13/1_8W
E7-103	E7111_1L01/1_8W
E7-103	E7111_1L02/1_8W
E7-104	E7111_1L03/1_8W
E7-104	E7111_1L04/1_8W
E7-105	E7111_1L05/1_8W
E7-105	E7111_1L06/1_8W