

■ 凡 例

3. 防火戸シンボル				
甲種	乙種	甲種 シャッター	機 構	
			常時開閉式	
			常時開閉式防火戸 自動閉鎖装置付	
			常時開閉式防火戸 温度・煙感知器付又は温度・煙センサーと連動する 自動閉鎖機構付	
			常時開閉式防火戸 温度・煙感知器付又は温度・煙センサーと連動する自動閉鎖機構付 連動性能	

壁換気扇

天井換気扇

吸込又は吹出口

非常用照明

非常用照明露出型

誘導灯

ハンドホール

インバート拵

ため拵、トラップ拵

雨水拵

埋設配管


実験排水系統

自然排煙口

排煙オペレータ

縦穴区画ライン面積区画ライン防煙区画ライン防火界壁ライン異種用途ライン

番号	調査項目
1	敷地及び地盤
(1)	地盤
(2)	敷地
(3)から(5)	敷地内の通路
(6)から(7)	塀等
(8)から(9)	擁壁
2	建築物の外部
(1)から(2)	基礎
(3)から(4)	土台(木造に限る。)
(5)から(18)	外壁
3	屋上及び屋根
(1)	屋上面の状況
(2)から(5)	屋上周りの状況(屋上面を除く)
(6)から(7)	屋根(屋上面を除く)
(8)から(9)	機器及び工作物(冷却等設備、等)
4	建築物の内部
(1)から(5)	防火区画
(6)から(16)	壁の室内に面する部分
(17)から(22)	床
(23)から(25)	天井
(26)から(34)	防火設備
(35)から(36)	非常照明、懸垂物等
(37)から(42)	居室の採光及び換気
(43)から(46)	石綿等を添加した建築材料
5	避難施設等
(1)	令第120条第2項に規定する通路
(2)から(3)	廊下
(4)から(5)	出入口
(6)	屋上広場
(7)から(10)	避難上有効なバルコニー
(11)から(23)	階段
(24)から(29)	排煙設備等
(30)から(40)	その他の設備等
6	その他
(1)から(4)	特殊な構造等
(5)	避雷設備
(6)から(9)	煙突
7	上記以外の調査項目



■ 凡 例

3. 防火戸シンボル			
甲種	乙種	甲種	種 機
			常時開閉式
			常時開閉式防火戸 手動開閉式自動閉鎖機構
			常時開閉式防火戸 熱線感知機構検知又は温度ヒューズと連動する自動閉鎖機構
			常時開閉式防火戸 熱線感知機構検知と連動する自動閉鎖機構 連動性能
	—	壁換気扇	
	—	天井換気扇	
	—	吸込又は吹出口	
	—	非常用照明	
	—	非常用照明露出型	
	—	誘導灯	
	—	ハンドホール	
	—	インバート柵	
	—	ため柵、トラップ柵	
	—	雨水柵	
	—	埋設配管	
	—	実験排水系統	
	—	自然排煙口	
	—	排煙オペレータ	
	—	縦穴区画ライン	
	—	面積区画ライン	
	—	防煙区画ライン	
	—	防火界壁ライン	
	—	異種用途ライン	
	—	非常用進入口	
	—	代用進入口	

番号	調査項目
1	敷地及び地盤
(1)	地盤
(2)	敷地
(3)から(5)	敷地内の通路
(6)から(7)	塀等
(8)から(9)	擁壁
2	建築物の外部
(1)から(2)	基礎
(3)から(4)	土台(木造に限る。)
(5)から(18)	外壁
3	屋上及び屋根
(1)	屋上面の状況
(2)から(5)	屋上周りの状況(屋上面を除く)
(6)から(7)	屋根(屋上面を除く)
(8)から(9)	機器及び工作物(冷却等設備、等)
4	建築物の内部
(1)から(5)	防火区画
(6)から(16)	壁の室内に面する部分
(17)から(22)	床
(23)から(25)	天井
(26)から(34)	防火設備
(35)から(36)	非常照明、懸垂物等
(37)から(42)	居室の採光及び換気
(43)から(46)	石綿等を添加した建築材料
5	避難施設等
(1)	令第120条第2項に規定する通路
(2)から(3)	廊下
(4)から(5)	出入口
(6)	屋上広場
(7)から(10)	避難上有効なバルコニー
(11)から(23)	階段
(24)から(29)	排煙設備等
(30)から(40)	その他の設備等
6	その他
(1)から(4)	特殊な構造等
(5)	避雷設備
(6)から(9)	煙突
7	上記以外の調査項目

